



C. M. ARAÇARIGUAMA - SP
PROTOCOLO N.º 669/2025

EM 11/09/2025
HORA: 10:50 h
ASS.: Jeferson

Araçariguama, 10 de setembro de 2025.

Ofício Nº 669/2025.

À Sua Excelência o Senhor Paulo Volcov
Presidente da Câmara Municipal de Araçariguama
Câmara Municipal de Araçariguama

Assunto: Resposta às Indicações nº 373, 374, 376, 377, 379, 381 e 385

Prezado Senhor Presidente,

A Secretaria Municipal de Educação, em atenção às Indicações nº 373, 374, 376, 377, 379, 381 e 385, de autoria de vereadores desta Casa Legislativa, vem por meio deste ofício apresentar as devidas respostas e providências relacionadas às referidas solicitações.

Em relação à Indicação nº 373, referente à instalação de cobertura lateral na EMEIF Laudelina Francisca de Góes, informamos que a demanda já se encontra contemplada no cronograma de manutenção das escolas da rede municipal. No mesmo sentido, a Indicação nº 374, que trata da instalação de um novo piso adequado no playground da mesma unidade, também está incluída nesse planejamento de melhorias.

Quanto à Indicação nº 376, referente à substituição do toldo na entrada da Creche Sônia Regina de Andrade Reino, comunicamos que a medida já está prevista no cronograma, sendo realizada por meio da instalação de telhas plásticas coloridas, que garantem maior durabilidade e segurança à estrutura.

No que diz respeito à Indicação nº 379, sobre a ampliação ou construção de novos banheiros na EMEF Antonieta Chaves Cinta Gordinho, informamos que os sanitários da unidade já estão em processo de reestruturação, ampliando o número de banheiros disponíveis para o uso da comunidade escolar. Ainda em relação à mesma escola, em atenção à Indicação nº 377, referente à substituição do toldo de entrada, comunicamos que a medida já está prevista no cronograma de manutenção. Quanto à Indicação nº 381, que solicita a manutenção e substituição dos vidros quebrados, esclarecemos que a demanda já foi incluída no cronograma de manutenção.

Por fim, sobre a Indicação nº 385, referente à troca de piso na EMEIF Juscelino Kubitschek, informamos que a unidade passou recentemente por manutenção, com a retirada dos bancos de cimento e a instalação de grelhas de concreto para escoamento de água. Nas próximas semanas, está prevista também a manutenção do campo de terra e a pintura da unidade.

Reiteramos que todas as demandas apresentadas por esta Casa Legislativa são consideradas e incorporadas ao planejamento de manutenção da rede municipal de ensino, sendo executadas



conforme ordem de prioridade e disponibilidade orçamentária, sempre visando o atendimento às necessidades da comunidade escolar.

Agradecemos a atenção e o apoio dos vereadores e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Amanda de Andrade Reino Marreiro
Secretaria de Educação

Amanda de Andrade Reino Marreiro
Secretaria Municipal de Educação



L/A

MARCA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA

Estado de São Paulo



INDICAÇÃO Nº 373/2025

**Solicito à Prefeitura Municipal que
sejam instaladas coberturas laterais na
“EMEIF Laudelina Francisca de Góes”
localizada no Bairro Bom Jardim.**

Atendendo a diversos pedidos dos moradores, **INDICO**, nos termos regimentais, que se encaminhe ofício à Prefeitura Municipal junto à Secretaria competente para que sejam instaladas coberturas laterais na EMEIF Laudelina Francisca de Góes, localizada no Bairro Bom Jardim.

Justificativa

A presente Indicação visa atender à necessidade de instalação de coberturas laterais nas áreas externas da escola infantil, com o objetivo principal de garantir maior proteção e segurança às crianças durante o período de permanência na unidade escolar.

Sabemos que a faixa etária atendida pela educação infantil exige cuidados redobrados com o bem-estar e a saúde. Atualmente, a ausência de cobertura adequada expõe os alunos a condições climáticas adversas, como intensa radiação solar, calor excessivo e chuvas frequentes, comprometendo não apenas o conforto, mas também a realização de atividades pedagógicas e recreativas ao ar livre.

Além disso, a exposição prolongada ao sol pode representar riscos à saúde, como desidratação, queimaduras e insolação, enquanto a chuva pode causar acidentes por pisos escorregadios ou ainda restringir o uso de áreas comuns, prejudicando a rotina escolar.

Com a instalação das coberturas laterais, será possível:

- Proporcionar ambientes sombreados e protegidos, promovendo o conforto térmico dos alunos;
- Ampliar o uso das áreas externas, mesmo em dias chuvosos;
- Contribuir para a preservação da saúde das crianças, evitando exposições desnecessárias;
- Melhorar a infraestrutura geral da escola, promovendo acessibilidade e segurança para toda a comunidade escolar.



MARCA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA

Estado de São Paulo

LAD



INDICAÇÃO Nº 374/2025

Instalação de um novo piso adequado no playground da EMEIF Laudelina Francisca de Góes, no Bairro Bom Jardim, substituindo o revestimento atual de grandes pedras por materiais que atendam às normas de segurança, conforto e acessibilidade, como, grama sintética, areia lavada, piso emborrachado ou outros revestimentos apropriados para áreas infantis.

Atendendo a diversos pedidos dos moradores, **INDICO**, nos termos regimentais, que se encaminhe ofício à Prefeitura Municipal junto à Secretaria competente para que seja providenciada a instalação de um novo piso adequado no playground da EMEIF Laudelina Francisca de Góes, localizada no Bairro Bom Jardim, substituindo o revestimento atual de grandes pedras por materiais que atendam às normas de segurança, conforto e acessibilidade, como grama sintética, areia lavada, piso emborrachado ou outros revestimentos apropriados para áreas infantis.

Justificativa

A solicitação visa garantir a segurança e o bem-estar das crianças que utilizam diariamente o espaço de recreação da referida unidade escolar. O piso atual do playground encontra-se desgastado, irregular e sem as condições mínimas de absorção de impacto, o que representa risco de quedas, lesões e acidentes durante as atividades lúdicas.

A área de recreação é um espaço fundamental no processo de desenvolvimento infantil, promovendo o aprendizado por meio do brincar, da interação e do movimento. No entanto, para que esse ambiente cumpra seu papel pedagógico e social de forma segura, é imprescindível que o solo ofereça amortecimento adequado, estabilidade e higiene, especialmente para crianças de 0 a 8 anos.

Considerando isso, sugerem-se as seguintes opções de revestimento, todas com vantagens específicas para esse tipo de ambiente:



MARA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA

Estado de São Paulo

LA



INDICAÇÃO N° 375/2025

Solicito à Prefeitura Municipal que seja instalado Playground adequado na "EMEIF Laudelina Francisca de Góes", localizada no Bairro Bom Jardim.

Atendendo a diversos pedidos dos moradores, **INDICO**, nos termos regimentais, que se encaminhe ofício à Prefeitura Municipal junto à Secretaria competente para que seja instalado Playground adequado na EMEIF Laudelina Francisca de Góes, localizada no Bairro Bom Jardim.

Justificativa

A solicitação de instalação de um novo playground nesta unidade escolar se faz necessária e urgente, tendo em vista que os equipamentos atualmente disponíveis se encontram em condições inadequadas de uso, com sinais evidentes de desgaste, deterioração e risco à segurança das crianças.

O ambiente escolar, especialmente na educação infantil, deve ser planejado não apenas para o ensino formal, mas também para promover o desenvolvimento físico, social e emocional dos alunos por meio de atividades lúdicas e recreativas. O brincar é parte fundamental do processo de aprendizagem nessa etapa e precisa acontecer em um espaço seguro e adequado.

Entretanto, as estruturas do playground atual apresentam problemas como:

- Partes danificadas e enferrujadas, com risco de cortes ou acidentes;
- Falta de estabilidade em alguns equipamentos, comprometendo o equilíbrio das crianças;
- Ausência de revestimento adequado no solo, o que aumenta o impacto em eventuais quedas.

Diante desse cenário, a substituição do playground por equipamentos modernos, seguros e adequados à faixa etária atendida é fundamental. Com isso, será possível:



MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA

Estado de São Paulo

LA



INDICAÇÃO Nº 376/2025

Instalação ou substituição do toldo na entrada da Creche Sônia Regina de Andrade Reino, bem como a manutenção periódica dessa estrutura, considerando que o equipamento atual se encontra em péssimas condições de conservação, comprometendo a segurança e o conforto da comunidade escolar.

Atendendo a diversos pedidos dos moradores, **INDICO**, nos termos regimentais, que se encaminhe ofício à Prefeitura Municipal junto à Secretaria competente para que seja realizada a instalação ou substituição do toldo na entrada da Creche Sônia Regina de Andrade Reino.

Justificativa

A entrada da escola infantil é um ponto de grande circulação diária de crianças, pais, responsáveis e servidores, especialmente nos horários de entrada e saída. O toldo instalado neste local, além de compor a estrutura física da unidade, tem a função essencial de proteger contra sol intenso, chuvas, ventos e outras intempéries.

No entanto, o toldo atual apresenta sinais visíveis de deterioração, com partes rasgadas, partes somente com a estrutura, sem toldo, o que põe em risco a integridade física dos usuários e transmite uma imagem de descuido com o ambiente escolar.

Além da instalação do novo toldo, é igualmente importante que seja implementado um plano de manutenção preventiva, garantindo sua durabilidade, segurança e eficiência ao longo do tempo.

Portanto, a presente indicação visa proporcionar melhores condições de acesso, segurança e acolhimento à comunidade escolar, atendendo ao princípio de que o ambiente escolar deve ser não apenas funcional, mas também seguro, acessível e humanizado — especialmente em se tratando da educação infantil.

Segue abaixo imagens do toldo atual:

Travessa São Benedito, nº 09 – Centro – Araçariguama – SP – CEP 18147-000.
Fone: (11) 4136-1455/1555/1595 - E-mail: secretaria@camaraaracariguama.sp.gov.br

Documento Assinado Digitalmente em 22/08/2025 11:36:42 - Indicação Nº 376/2025
Protocolo: Nro 682/2025 - Chave de validação: V377-1nW2_0fTnR_MvAA



MARA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA

Estado de São Paulo

LA



INDICAÇÃO Nº 377/2025

Instalação ou substituição do toldo na entrada da Escola Antonieta Chaves Cintra Gordinho, bem como a manutenção periódica dessa estrutura, considerando que o equipamento atual se encontra em péssimas condições de conservação, comprometendo a segurança e o conforto da comunidade escolar.

Atendendo a diversos pedidos dos moradores, **INDICO**, nos termos regimentais, que se encaminhe ofício à Prefeitura Municipal junto à Secretaria competente para que seja realizada a instalação ou substituição do toldo na entrada da Escola Antonieta Chaves Cintra Gordinho.

Justificativa

A entrada da escola é um ponto de grande circulação diária de crianças, pais, responsáveis e servidores, especialmente nos horários de entrada e saída. O toldo instalado neste local, além de compor a estrutura física da unidade, tem a função essencial de proteger contra sol intenso, chuvas, ventos e outras intempéries.

No entanto, o toldo atual apresenta sinais visíveis de deterioração, com partes rasgadas, partes somente com a estrutura, sem toldo, o que põe em risco a integridade física dos usuários e transmite uma imagem de descuido com o ambiente escolar.

Além da instalação do novo toldo, é igualmente importante que seja implementado um plano de manutenção preventiva, garantindo sua durabilidade, segurança e eficiência ao longo do tempo.

Portanto, a presente indicação visa proporcionar melhores condições de acesso, segurança e acolhimento à comunidade escolar, atendendo ao princípio de que o ambiente escolar deve ser não apenas funcional, mas também seguro, acessível e humanizado — especialmente em se tratando das nossas crianças.

Segue abaixo imagens do toldo atual:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA

Estado de São Paulo



14

INDICAÇÃO Nº 379/2025

Solicito à Prefeitura Municipal que seja realizada com urgência, a ampliação ou construção de novos banheiros na escola Antonieta Chaves Cintra Gordinho, localizada no Bairro Cintra Gordinho, tendo em vista a atual insuficiência das instalações sanitárias disponíveis para atender de forma digna e adequada toda a comunidade escolar.

Atendendo a diversos pedidos dos moradores, **INDICO**, nos termos regimentais, que se encaminhe ofício à Prefeitura Municipal junto à Secretaria competente para que seja realizada, com urgência, a ampliação ou construção de novos banheiros na escola Antonieta Chaves Cintra Gordinho, localizada no Bairro Cintra Gordinho.

Justificativa

Atualmente, a escola dispõe de apenas dois banheiros para cerca de 500 alunos, número este extremamente desproporcional e que compromete diretamente:

- A dignidade e o bem-estar dos estudantes, que enfrentam filas e esperas excessivas para utilizar o banheiro, o que pode gerar constrangimentos, principalmente entre crianças e adolescentes;
- A saúde pública, pois o uso excessivo e inadequado dos poucos sanitários disponíveis aumenta os riscos de contaminações, proliferação de doenças e falta de higiene;
- O rendimento escolar, já que os alunos podem perder parte das aulas aguardando o uso do banheiro ou mesmo evitar ir à escola por causa do desconforto e da falta de estrutura sanitária.

Além disso, é importante observar que o número de banheiros não atende às normas mínimas estabelecidas por órgãos de saúde e educação, que recomendam uma proporção adequada entre o número de sanitários e o



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA

Estado de São Paulo

LX



INDICAÇÃO Nº 380/2025

Indica a necessidade urgente da reabertura dos banheiros localizados na quadra esportiva da Escola Antonieta Cintra Gordinho, atualmente interditados e sendo utilizados como depósito, o que compromete significativamente o acesso dos alunos a condições básicas de higiene durante as atividades físicas e esportivas.

Senhor Presidente,

Atendendo a diversos pedidos dos moradores, **INDICO**, nos termos regimentais, que se encaminhe ofício à Prefeitura Municipal junto à Secretaria competente para que seja realizada, com urgência, a reabertura dos banheiros localizados na quadra esportiva da escola Antonieta Chaves Cintra Gordinho, atualmente interditados e sendo utilizados como depósito, o que compromete significativamente o acesso dos alunos a condições básicas de higiene durante as atividades físicas e esportivas.

Justificativa

A quadra é um espaço de grande importância no ambiente escolar, sendo utilizada para aulas de Educação Física, eventos esportivos, recreações e demais práticas pedagógicas. No entanto, a inexistência de banheiros disponíveis nesse local tem gerado diversos transtornos, tais como:

- Dificuldade de acesso rápido a sanitários durante as aulas ou treinos, obrigando os alunos a se deslocarem longas distâncias até os banheiros principais, muitas vezes já sobrecarregados;
- Prejuízo ao conforto e à saúde dos estudantes, especialmente em dias de calor intenso ou atividades de maior desgaste físico;
- Comprometimento da organização de eventos e competições escolares, que exigem uma estrutura mínima de apoio sanitário no local;
- Desvio de função do espaço originalmente destinado a garantir condições mínimas de higiene para a prática esportiva, agora utilizado como depósito.

Travessa São Benedito, nº 09 – Centro – Araçariguama – SP – CEP 18147-000.
Fone: (11) 4136-1455/1555/1595 - E-mail: secretaria@camaraaracariguama.sp.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA

Estado de São Paulo

V/A



INDICAÇÃO Nº 381/2025

Indica a urgente necessidade de manutenção e substituição dos vidros quebrados nas dependências da escola Antonieta Chaves Cintra Gordinho, localizada no Bairro Cintra Gordinho, com o objetivo de garantir a segurança física dos alunos, professores e demais membros da comunidade escolar.

Senhor Presidente,

Atendendo a diversos pedidos dos moradores, **INDICO**, nos termos regimentais, que se encaminhe ofício à Prefeitura Municipal junto à Secretaria competente para que seja realizada, com urgência, a manutenção e substituição dos vidros quebrados nas dependências da Escola Antonieta Chaves Cintra Gordinho, localizada no Bairro Cintra Gordinho.

Justificativa

Atualmente, diversas janelas e portas de vidro da escola se encontram quebradas ou danificadas, representando um risco real e iminente de acidentes, especialmente com crianças pequenas, que podem se cortar ou sofrer ferimentos graves ao entrarem em contato com essas superfícies.

Além dos riscos físicos, a presença de vidros quebrados também:

- Compromete o ambiente escolar, gerando sensação de abandono e descuido com o patrimônio público;
- Afeta o bem-estar dos alunos e profissionais, que convivem diariamente com esse cenário de insegurança;
- Interfere na ventilação e proteção contra intempéries, como vento e chuva, prejudicando as atividades pedagógicas.

A substituição imediata dos vidros danificados é uma medida de prevenção de acidentes, preservação do patrimônio escolar e promoção de um



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA

Estado de São Paulo

LA



INDICAÇÃO N° 383/2025

Indica a necessidade urgente de realização de uma manutenção geral nas dependências da Escola Antonieta Chaves Cintra Gordinho, localizada no Bairro Cintra Gordinho, com o objetivo de garantir condições adequadas de funcionamento, segurança e bem-estar para toda a comunidade escolar.

Senhor Presidente,

Atendendo a diversos pedidos dos moradores, **INDICO**, nos termos regimentais, que se encaminhe ofício à Prefeitura Municipal junto à Secretaria competente para que seja realizada, com urgência, manutenção geral na Escola Antonieta Chaves Cintra Gordinho, localizada no Bairro Cintra Gordinho.

Justificativa

Após vistoria visual e relatos de alunos e funcionários, foram constatados diversos problemas estruturais e de conservação que exigem atenção imediata, dentre os quais destacam-se:

- **Paredes com partes sem reboco ou com revestimento danificado**, expondo a estrutura e contribuindo para a umidade e deterioração do ambiente;
- **Torneiras quebradas ou com vazamentos**, dificultando a higiene dos alunos e o uso adequado dos espaços como banheiros e pias;
- **Necessidade de nova pintura** em várias áreas internas e externas, devido ao desgaste pelo tempo, mofo e pichações;
- Pequenas reformas urgentes, como **conserto de portas, janelas, maçanetas, pisos danificados** e outros elementos essenciais ao funcionamento da escola;
- Ambiente escolar visualmente degradado, o que impacta negativamente o conforto, a segurança e o processo de ensino-aprendizagem.

Travessa São Benedito, nº 09 – Centro – Araçariguama – SP – CEP 18147-000.
Fone: (11) 4136-1455/1555/1595 - E-mail: secretaria@camaraaracariguama.sp.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA

Estado de São Paulo

LP



INDICAÇÃO N° 385/2025

Indico a necessidade urgente da troca dos pisos da escola de educação infantil Juscelino Kubitschek, localizada no Bairro Cintra Gordinho, tendo em vista as condições precárias em que os mesmos se encontram.

Atendendo a diversos pedidos dos moradores, **INDICO**, nos termos regimentais, que se encaminhe ofício à Prefeitura Municipal junto à Secretaria competente a necessidade da troca dos pisos da escola de educação infantil Juscelino Kubitschek, localizada no Bairro Cintra Gordinho.

Justificativa

Durante visitas e observações nas dependências da escola, foram constatadas as seguintes irregularidades:

- **Pisos quebrados e rachados**, com risco de cortes, tropeços e acidentes;
- **Falta de partes do piso em determinadas áreas**, deixando o contra piso exposto e dificultando a limpeza adequada;
- **Pisos em má condição geral**, desgastados pelo tempo, soltos ou com desniveis, inadequados para crianças pequenas que necessitam de um ambiente seguro e acolhedor.

Considerando que se trata de uma **escola de educação infantil**, é fundamental garantir um espaço físico com **máxima segurança, conforto e acessibilidade** para os alunos, que estão em fase de desenvolvimento motor e são especialmente vulneráveis a quedas e acidentes.

Além disso, a troca dos pisos trará benefícios como:

- **Melhoria na higiene** e facilidade na limpeza do ambiente escolar;
- **Maior conforto térmico e acústico** para as crianças;
- **Ambiente mais acolhedor e visualmente adequado**, contribuindo para o bem-estar e o aprendizado.